

Фауна млекопитающих Волжско-Камского заповедника

Вида	Раифа	Сарала	Примечание
1. <i>Erinaceus concolor</i> (Martin, 1838) Еж белогрудый	О	О	
2. <i>Talpa europea</i> (L. 1758) Крот обыкновенный	О	О	
3. <i>Burozubka обыкновенная</i> <i>Sorex araneus</i> (L. 1758)	М	М	
4. <i>S. caecutiens</i> (Laxmann, 1788) Бурозубка средняя	Р	Е	
5. <i>S. minutus</i> (L. 1758) Бурозубка малая	Р	О	
6. <i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771) Кутора обыкновенная	Р	Е	
7. <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817) Ночница Наттера		Е	Отмечен в 1952 и 1977 гг.
8. <i>M. brandti</i> (Eversmann, 1845) Ночница Брандта	О	О	
9. <i>M. mistacinus</i> (Kuhl, 1817) Усатая ночница	Е	О	
10. <i>M. dasycneme</i> (Boie, 1825) Прудовая ночница	Е	Р	
11. <i>M. daubentoni</i> (Kuhl, 1817) Водяная ночница	Р	О	
12. <i>Plecotus auritus</i> (L. 1758) Бурый ушан	О	О	
13. <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) Нетопырь-карлик	Е		Отмечен в 1979 г.
14. <i>P. nathusii</i> (Keyserling, Blasius, 1839) Лесной нетопырь	Е	Е	
15. <i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817) Малая вечерница	Е		Отмечена в 1986 г.
16. <i>N. lasiopterus</i> (Schreber, 1780) Вечерница гигантская	Е	Е	Отмечена в Сарале в 1960 г.; в Раифе – в 1977 и 2003 гг.
17. <i>Noctula noctula</i> (Schreber, 1774) Рыжая вечерница	О	О	
18. <i>Eptesicus nilssoni</i> (Keyserling, Blasius, 1839) Северный кожанок	Е		Отмечен в 1980 г.
19. <i>Vespertilio murinus</i> (L. 1758 non Schreber, 1775) Двухцветный кожан	О	Р	
20. <i>Lepus timidus</i> (L. 1758) Заяц-беляк	О	О	
21. <i>L. europaeus</i> (Pallas, 1778) Заяц-русак	О	О	
22. <i>Sciurus vulgaris</i> (L. 1758) Обыкновенная белка	О	Р	Саралы – белка-телеутка выпущена в 1951-1952 гг.
23. <i>Pteromys volans</i> L., 1758) Летяга	Е		Отмечена в 1966 г.
24. <i>Citellus major</i> (Pallas, 1779) Суслик рыжеватый	Р	Е	
25. <i>Castor fiber</i> (L. 1758) Бобр речной	О	О	Раифа – с 1996 г. Саралы – с 1962 г.
26. <i>Muscardinus avellanarius</i> (L. 1758) Соня орешниковая	Е		Раифа – 1971 г.
27. <i>Dryomys nitedula</i> (Pallas, 1778) Соня лесная	Р	Р	
28. <i>Eliomys quercinus</i> (L. 1758) Соня садовая	Е	Е	
29. <i>Sicista betulina</i> (Pallas, 1779)	М	М	

Вида	Раифа	Сарала	Примечание
Мышовка лесная			
30. <i>Apodemus agraris</i> (Pallas, 1771) Мышь полевая	Р	Р	
31. <i>Sylvaemus uralensis</i> (Pallas, 1811) Лесная мышь	М	М	
32. <i>S. flavicollis</i> (Melchior, 1834) Желтогорлая мышь	О	О	
33. <i>Mus musculus</i> (L. 1758) Домовая мышь	Р	О	
34. <i>Micromys minutus</i> (Pallas, 1771) Мышь-малютка	Р	Р	
35. <i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1796) Серая крыса	Р	Р	
36. <i>Cricetus cricetus</i> (L. 1758) Хомяк обыкновенный	Р	Р	
37. <i>Ondatra zibethica</i> (L. 1758) Ондатра	О	О	
38. <i>Arvicola terrestris</i> (L. 1758) Полевка водяная	О	О	
39. <i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778) Полевка обыкновенная	О	О	
40. <i>M. oeconomus</i> (Pallas, 1776) Полевка-экономка	Р	О	
41. <i>M. agrestis</i> (L. 1761) Полевка темная	Р	Р	
42. <i>Clethrionomus glareolus</i> (Schreber, 1780) Полевка рыжая	М	М	
43. <i>C. rutilus</i> (Pallas, 1779) Полевка красная	Р		
44. <i>Tamias sibiricus</i> (Laxmann, 1796) Бурундук	Е		Отмечен в 1993 г.
45. <i>Nyctereutini procyonoides</i> (Gray, 1834) Енотовидная собака	Р	Р	
46. <i>Canis lupus</i> (L. 1758) Волк	Р	Р	
47. <i>Vulpes vulpes</i> (L. 1758) Лисица	М	М	
48. <i>Ursus arctos</i> (L. 1758) Бурый медведь	Р		
49. <i>Martes martes</i> (L. 1758) Лесная куница	О	О	
50. <i>Mustela erminea</i> (L. 1758) Горноста́й	Р	Р	
51. <i>M. nivalis</i> (L. 1758) Ласка	О	О	
52. <i>M. vison</i> (Schreber, 1777) Американская норка	О	О	
53. <i>M. putorius</i> (L. 1758) Лесной хорь	Е	Е	
54. <i>M. evermanni</i> (Lesson, 1827) Степной хорь	Е	Е	
55. <i>Meles meles</i> (L. 1758) Барсук	О	О	
56. <i>Lynx lynx</i> (L. 1758) Рысь	Р	Р	
57. <i>Sus scrofa</i> (L. 1758) Кабан	М	М	Раифа – с 1975 г. Саралы – с 1971 г.
58. <i>Capreolus pygargus</i> (Pallas, 1771) Сибирская косуля	Р	Р	Раифа – с 1976 г. Саралы – с 1972 г.
59. <i>Alces alces</i> (L. 1758)	М	М	

Вид	Раифа	Сарала	Примечание
Лось			
Всего	58	51	

Прим.: М – многочисленный, О – обычен, Р – редок, Е – единичные встречи.

Таблица 3.

Авиофауна Волжско-Камского заповедника

Вид	Раифа	Саралы	Примечание
1. <i>Gavia arctica</i> L., 1758. Чернозобая гагара	-	Пр.	Отмечена 5.05.2005 г.
2. <i>Podiceps nigricollis</i> C.L. Brehm, 1831. Черношейная поганка	-	Пр.	Редкий
3. <i>Podiceps auritus</i> L., 1758. Красношейная поганка	-	Пр.	Редкий
4. <i>Podiceps grisegena</i> (Bodd., 1783). Серошекая поганка	-	Пр.	Отмечен 4.05.2007 г.
3. <i>Podiceps cristatus</i> (L., 1758). Большая поганка	-	Пр.	До 1920 г. гнезд. в Раифе
5. <i>Botaurus stellaris</i> (L., 1758). Большая выпь	Гн.	3-4 пары	Стабильно
6. <i>Ixobrychus minutus</i> (L., 1766). Малая выпь	Гн.	Гн.	Стабильно
7. <i>Egretta alba</i> (L., 1758). Большая белая цапля	-	+	Летующий
8. <i>Ardea cinerea</i> (L., 1758). Серая цапля	Лет.	Лет.	Обычный
9. <i>Ciconia nigra</i> (L., 1758). Черный аист	+	+	До 1940 гнезд. в Раифе
– <i>Rufibrenta ruficollis</i> (Pall., 1769). Краснозобая казарка	-	Пр.	За послед. 10 лет не отмечен
– <i>Branta bernicla</i> L., 1758. Черная казарка	-	+	За послед. 10 лет не отмечен
– <i>Branta leucopsis</i> Bechst., 1803. Белошекая казарка	-	+	За послед. 10 лет не отмечен
10. <i>Anser anser</i> (L., 1758). Серый гусь	Пр.	Пр.	Обычен
11. <i>Anser albifrons</i> (Scop., 1769). Белолобый гусь	Пр.	Пр.	Обычен
12. <i>Anser erithropus</i> (L., 1758). Писькулька	?	Пр.	Не каждый год
13. <i>Anser fabalis</i> (Lath., 1787). Гуменник	Пр.	Пр.	Многочисл.
14. <i>Cygnus olor</i> (Gm., 1789). Лебедь-шипун		Пр.	Редкий, летующий
15. <i>Cygnus cygnus</i> (L., 1758). Лебедь-кликун	+	Пр.	Редкий
– <i>Tadorna ferruginea</i> Pall., 1764. Огарь		Зал.	За послед. 10 лет не отмечен

Вид	Раифа	Саралы	Примечание
16. <i>Anas platyrhynchos</i> L., 1758. Кряква	Гн.	Гн.	Многочислен
17. <i>Anas crecca</i> L., 1758. Чирок-свистунок	Гн. Обыч.	Гн. Редко	Стабильно
18. <i>Anas strepera</i> L., 1758. Серая утка	Пр.	Гн. Редко	Не каждый год
19. <i>Anas penelope</i> L., 1758. Связь	+	Пр.	Стабильно
20. <i>Anas acuta</i> L., 1758. Шилохвость	-	Пр.	Обычен
21. <i>Anas querquedula</i> L., 1758. Чирок-трескунок	Гн. редко	Гн. обычен	Стабильно
22. <i>Anas clypeata</i> L., 1758. Широконоска	-	Пр.	Малочислен.
– <i>Netta rufina</i> Pall., 1773. Красноносый нырок	-	-	За послед. 10 лет не отмечен
23. <i>Aythya ferina</i> (L., 1758). Красноголовая чернеть	+	Пр.	Обычный, летующий
24. <i>Aythya nyroca</i> (Guld., 1770). Белоглазая чернеть	+	Пр.	Очень редкий
25. <i>Aythya fuligula</i> (L., 1758). Хохлатая чернеть	Пр.	Пр.	Многочислен
26. <i>Aythya marila</i> (L., 1758). Морская чернеть	-	Пр.	Обычен
27. <i>Clangula hyemalis</i> (L., 1758). Морянка	-	Пр.	Редкий, не каждый год
28. <i>Vucephala clangula</i> (L., 1758). Обыкновенный гоголь	Пр. редок	Пр. Гн.	Гнезд. не каждый год
– <i>Melanitta nigra</i> (L., 1758). Синьга	-	Пр.	За послед. 10 лет не отмечен
– <i>Melanitta fusca</i> (L., 1758). Обыкновенный турпан	-	Пр.	За послед. 10 лет не отмечен
29. <i>Mergus albellus</i> L., 1758. Луток	Пр.	Пр.	В Саралах обычен
30. <i>Mergus serrator</i> L., 1758. Длинноносый крохаль	-	Пр.	Редок
31. <i>Mergus merganser</i> L., 1758. Большой крохаль	-	Пр.	Обычен
32. <i>Pandion haliaetus</i> (L., 1758). Скопа	+	Лет.	Редок
33. <i>Pernis arivorus</i> (L., 1758). Обыкновенный осоед	Гн.	Гн.	2-4 пары
34. <i>Milvus migrans</i> (Bodd., 1783). Черный коршун	Гн. 2-3 пары	Гн. 12-18 пар	Многочислен
35. <i>Circus cyaneuse</i> (L., 1758). Полевой лунь	Пр.	Пр.	Редок
36. <i>Circus macrourus</i> (S.G. Gm., 1771). Степной лунь	Пр.	Пр.	Очень редок
37. <i>Circus pygargus</i> (L., 1758). Луговой лунь	Гн.	Гн.	Не каждый год
38. <i>Circus aeruginosus</i> (L., 1758). Болотный лунь	Лет.	Гн. 1-2 пары	Стабильно

Вид	Раифа	Саралы	Примечание
39. <i>Accipiter gentilis</i> (L., 1758). Тетеревятник	Гн. 2-3 пары	Гн. 2 пары	Оседлый
40. <i>Accipiter nisus</i> (L., 1758). Перепелятник	4-5 пар	2-3 пары	Оседлый
41. <i>Buteo lagopus</i> (Pontop., 1763). Зимняк	Пр.	Пр.	Обычен
42. <i>Buteo buteo</i> (L., 1758). Обыкновенный канюк	3-4 пары	2-3 пары	Обычен
– <i>Circaetus gallicus</i> (Gm., 1788). Змеяд	+	+	За послед. 10 лет не отмечен
43. <i>Hieraetus pennatus</i> (Gm., 1788). Орел-карлик		Залет. Пр.	Численность растет
44. <i>Aquila clanga</i> Pall., 1811. Большой подорлик	Пр.	Пр.	Очень редок
45. <i>Aquila heliaca</i> Sav., 1809. Могильник	Ранее гнезд.	Пр. Лет.	Очень редок
46. <i>Aquila chrysaetos</i> (L., 1758). Беркут	Пр.	Ранее гнезд.	Очень редок
47. <i>Haliaeetus albicilla</i> (L., 1758). Орлан-белохвост	1 пара	8-10 пар	Обычен, 6-8 птиц зимуют
48. <i>Gyps fulvus</i> (Habizl.). Белоголовый сип	-	Залет.	Июнь 2007 г.
49. <i>Falco rusticolus</i> (L., 1758). Кречет	Пр.	-	Отмечен Ноябрь 2006 г.
50. <i>Falco cherrug</i> Gray, 1834. Балобан	-	Пр.	Гнезвился до 1960 г.
51. <i>Falco peregrinus</i> Tun., 1771. Сапсан	Лет.	Лет.	Периодическ. гнездится
52. <i>Falco subbuteo</i> L., 1758. Чеглок	3-5 пар	7-10 пар	Обычен
53. <i>Falco columbarius</i> L., 1758. Дербник	Пр.	Пр.	Редкий пролетный
54. <i>Falco vespertinus</i> L., 1758. Кобчик	Пр.	Пр.	Редкий
55. <i>Falco tinnunculus</i> L., 1758. Обыкновенная пустельга	2-3 пары	1-2 пары	Сокращение численности
56. <i>Lyrurus tetrrix</i> (L., 1758). Тетерев	+	Ранее гнезд.	По границе заповедника
57. <i>Tetrao urogallus</i> (L., 1758). Глухарь	100-150 ос.	-	Обычный, оседлый
58. <i>Tetrastes bonasia</i> (L., 1758). Рябчик	100-150 ос.	-	Обычный, оседлый
59. <i>Perdix perdix</i> (L., 1758). Серая куропатка	Осед.	Осед.	Малочислен.
60. <i>Coturnix coturnix</i> (L., 1758). Перепел	Гн.	Гн.	Малочислен
61. <i>Grus grus</i> (L., 1758). Серый журавль	Ранее гнезд.	Пр.	Обычен, на пролете
62. <i>Rallus aquaticus</i> L., 1758. Пастушок	+	Гн.	Очень редок
63. <i>Porzana porzana</i> (L., 1766). Погоныш	Гн.	Гн.	Очень редкий, не каждый год

Вид	Раифа	Саралы	Примечание
64. <i>Porzana parva</i> (Scop., 1769). Малый погоньш		+	Отмечен в апреле 1998 г.
65. <i>Crex crex</i> (L., 1758). Коростель	Гн.	Гн.	Редок
66. <i>Gallinula chloropus</i> (L., 1758). Камышница	Гн.	Гн.	Редкий, стабильно
67. <i>Fulica atra</i> L., 1758. Лысуха	Пр.	Гн. редко	Обычен на пролете
68. <i>Pluvialis squatarola</i> (L., 1758). Тулес	-	Пр.	Оч. редкий, не каждый год
69. <i>Pluvialis apricaria</i> (L., 1758). Золотистая ржанка	-	Пр.	Оч. редкий, не каждый год
70. <i>Chaadrius hiaticula</i> L., 1758. Галстучник	-	Пр.	Оч. редкий, не каждый год
71. <i>Charadrius dubius</i> Scop., 1786. Малый зук	-	Гн.	Редкий, не каждый год
72. <i>Vanellus vanellus</i> (L., 1758). Чибис	Гн.	Гн.	Редкий, на пролете обыч.
73. <i>Arenaria interpres</i> (L., 1758). Камнешарка	-	Пр.	Оч. редкий, не каждый год
74. <i>Haematopus ostralegus</i> L., 1758. Кулик-сорока	-	Пр Лет.	Малочислен
75. <i>Tringa ochropus</i> L., 1758. Черныш	Гн.	Гн.	Обычен
76. <i>Tringa glareola</i> L., 1758. Фифи	+	Гн.	Редкий, не каждый год
77. <i>Tringa nebularia</i> (Gunn., 1767). Большой улит	Пр.	Пр.	Малочислен
78. <i>Tringa totanus</i> (L., 1758). Травник	+	Гн.	Оч. редкий, не каждый год
79. <i>Tringa erythropus</i> (Pall., 1764). Щеголь	-	Пр.	Оч. редкий, не каждый год
80. <i>Tringa stagnatilis</i> (Bechst., 1830). Поручейник	-	Гн.	Оч. редкий, не каждый год
81. <i>Actitis hypoleucos</i> (L., 1758). Перевозчик	Гн.	Гн.	Обычен
82. <i>Xenus cinereus</i> (Guld., 1775). Мородунка	-	Гн.	Редкий, не каждый год
83. <i>Phalaropus lobatus</i> (L., 1758). Круглоносый плавунчик	-	Пр.	Обычен
84. <i>Phylomachus pugnax</i> (L., 1758). Турухтан	-	Пр.	Обычен
85. <i>Calidris minuta</i> (Leisl., 1812). Кулик-воробей	-	Пр.	Обычен
86. <i>Calidris temminckii</i> (Leisl., 1812). Белохвостый песочник	-	Пр.	Редкий
87. <i>Calidris alpina</i> (L., 1758). Чернозобик	-	Пр.	Малочислен
88. <i>Calidris alba</i> (Hall.). Песчанка	-	Пр.	Редкий, не каждый год
89. <i>Limicola falcinellus</i> (Pontopp., 1763). Грязовик	-	Пр.	Редкий, не каждый год

Вид	Раифа	Саралы	Примечание
90. <i>Lymnocyptes minimus</i> (Brunn., 1764). Гаршнеп	Пр.	Пр.	Редкий
91. <i>Gallinago gallinago</i> (L., 1758). Бекас	Гн.	Гн.	Очень редко. Сокращение
92. <i>Gallinago media</i> (Lath., 1787). Дупель	Гн.	Гн.	Очень редко. Сокращение
93. <i>Sclopax rusticola</i> L., 1758. Вальдшнеп	Гн.	Гн.	Обычен
94. <i>Nemenius arquata</i> (L., 1758). Большой кроншнеп	Пр.	Пр.	Редкий
95. <i>Nemenius phaeopus</i> (L., 1758). Средний кроншнеп		Пр.	Очень редок
96. <i>Limosa limosa</i> (L., 1758). Большой веретенник	-	Пр.	Редок. Сокращение
97. <i>Stercorarius pomarinus</i> (Temm.). Средний поморник	-	Залет.	Не каждый год
98. <i>Larus ichthyaetus</i> Pall., 1773. Черноголовый хохотун	-	Летует с 1975г	Рост численности
99. <i>Larus fuscus</i> L., 1758. Клуша	-	Пр.	Малочисл. Рост числен.
100. <i>Larus minutus</i> Pall., 1764. Малая чайка	-	Гн.	Редкий. Сокращение
101. <i>Larus ridibundus</i> L., 1766. Озерная чайка	Лет.	Гн. не регул.	Многочисл. Сокращение
102. <i>Larus argentatus</i> Pontopp., 1763. Серебристая чайка	-	Пр. Лет.	Обычен
103. <i>Larus cachinnans</i> (Pall.). Хохотунья	-	Пр. Лет	Обычен
104. <i>Larus canus</i> L., 1758. Сизая чайка	+	Пр. Лет.	Обычен
105. <i>Chlidonias niger</i> (L., 1758). Черная крачка	-	Гн.	Малочислен. Рост
106. <i>Chlidonias leucopterus</i> (Temm., 1815). Белокрылая крачка	-	Гн.	Малочислен. Рост
107. <i>Sterna hirundo</i> L., 1758. Речная крачка	Лет.	Гн.	Многочисл. Гн. не регул.
108. <i>Sterna albifrons</i> Pall., 1764. Малая крачка	-	Лет.	Стал редкий. Сокращение
109. <i>Columba palumbus</i> L., 1758. Вяхирь	Гн.	Гн.	Малочисл.
110. <i>Columba oenas</i> L., 1758. Клинтух	Гн. Малоч.	Гн. Редкий	Стабильно
111. <i>Columba livia</i> Gm., 1789. Сизый голубь	Гн.	Гн.	Малочисл. Синантроп
112. <i>Streptopelia turtur</i> (L., 1758). Обыкновенная горлица	Гн.	Гн.	Стал редкий. Сокращение
113. <i>Cuculus canorus</i> L., 1758. Обыкновенная кукушка	Гн.	Гн.	Обычен. Стабильно
114. <i>Cuculus saturatus</i> Blyth, 1843. Глухая кукушка	Гн.	-	На гнездов. редкий
115. <i>Nyctea scandiaca</i> (L., 1758). Белая сова	Зим.	Зим.	Редкий, не каждый год

Вид	Раифа	Саралы	Примечание
116. <i>Bubo bubo</i> (L., 1758). Филин	Осед.	Осед.	Очень редкий. Сокращение
117. <i>Asio otus</i> (L., 1758). Ушастая сова	Гн.	Гн.	Редкий
118. <i>Asio flammeus</i> (Pontopp., 1763). Болотная сова	Гн	Гн.	Редкий
119. <i>Otus scops</i> (L., 1758). Сплюшка	+	Лет.	Редкий
120. <i>Aegolius funereus</i> (L., 1758). Мохноногий сыч	Осед.	Осед.	Очень редкий
121. <i>Athene noctua</i> (Scop., 1769). Домовый сыч	Гн.	Гн.	Редкий
122. <i>Glaucidium passerinum</i> (L., 1758). Воробьиный сыч	Осед.	Осед.	Очень редкий
123. <i>Surnia ulula</i> (L., 1758). Ястребиная сова	Залет.	Залет.	Очень редкий
– <i>Strix nebulosa</i> (Forster, 1772). Бородатая неясыть	Залет.	-	За послед. 10 лет не отмечен
124. <i>Strix aluco</i> L., 1758. Серая неясыть	Осед	Осед.	Стал редкий. Сокращение
125. <i>Strix uralensis</i> Pall., 1771. Длиннохвостая неясыть	Осед.	Осед.	Обычен. Стабилен.
126. <i>Caprimulgus europaeus</i> L., 1758. Обыкновенный козодой	Гн.	Гн.	Редкий. Сокращение
127. <i>Apus apus</i> (L., 1758). Черный стриж	Гн.	Гн.	Редкий. Стабильно
128. <i>Coracias garrulus</i> L., 1758. Сизоворонка	Лет.	Лет.	Редкий. Стабильно
129. <i>Alcedo atthis</i> (L., 1758). Обыкновенный зимородок	Гн.	Гн.	Редкий. Стабильно
130. <i>Merops apiaster</i> L., 1758. Золотистая шурка	Лет.	Гн.	Малочисл. Рост числен.
131. <i>Upupa epops</i> L., 1758. Удод	Лет.	Лет.	Редкий. Стабилен
132. <i>Jynx torquilla</i> L., 1758. Вертишейка	Гн.	Гн.	Малочисл. Стабилен
133. <i>Picus viridis</i> L., 1758. Зеленый дятел	Осед.	Осед.	Редкий. Стабилен
134. <i>Picus canus</i> Gm., 1788. Седой дятел	Гн.	Осед.	Редкий. Стабилен
135. <i>Dryocopus martius</i> (L., 1758). Желна	Осед.	Осед.	Малочислен. Стабилен
136. <i>Dendrocopos major</i> (L., 1758). Пестрый дятел	Осед.	Осед.	Обычен. Стабилен
137. <i>Dendrocopos leucotos</i> (Bechst., 1803). Белоспинный дятел	Осед.	Осед.	Малочислен. Стабильно
138. <i>Dendrocopos minor</i> (L., 1758). Малый дятел	Осед.	Осед.	Малочислен. Стабильно
139. <i>Picoides trydactylus</i> (L., 1758). Трехпалый дятел	Гн.	-	Редкий
140. <i>Riparia riparia</i> (L., 1758). Береговая ласточка	Гн. Редок	Гн. Обычн.	Обычен. Стабильно



Вид	Раифа	Саралы	Примечание
141. <i>Hirundo rustica</i> L., 1758. Деревенская ласточка	Гн.	Гн.	Редкий. Стабильно
142. <i>Delichon urbica</i> (L., 1758). Воронок	Гн.?	Лет.	Редкий. Сокращение
143. <i>Galerida cristata</i> (L., 1758). Хохлатый жаворонок	-	Зал.	Очень редкий
144. <i>Eremophila alpestris</i> (L., 1758). Рогатый жаворонок	-	Пр.	Редкий
145. <i>Lullula arborea</i> (L., 1758). Лесной жаворонок	Гн.	Гн.	Очень редкий. Сокращение
146. <i>Alauda arvensis</i> L., 1758. Полевой жаворонок	н.	Гн.	Обычен. Сокращение
147. <i>Anthus trivialis</i> (L., 1758). Лесной конек	Гн.	Гн.	Многочисл. Стабильно
148. <i>Anthus pratensis</i> (L., 1758). Луговой конек	Пр.	Пр.	Малочисл. Стабильно
149. <i>Anthus cervina</i> (Pall., 1811). Краснозобый конек	Пр.	Пр.	Редкий. Стабильно
150. <i>Motacilla flava</i> L., 1758. Желтая трясогузка	Гн.	Гн.	Малочислен. Стабильно
151. <i>Motacilla lutea</i> (S.G. Gm., 1774). Желтолобая трясогузка	Пр.	Лет.	Редкий
152. <i>Motacilla citreolla</i> Pall., 1776. Желтоголовая трясогузка	Лет.	Гн.	Редкий. Не каждый год
153. <i>Motacilla alba</i> L., 1758. Белая трясогузка	Гн.	Гн.	Обычный. Стабильно
154. <i>Lanius collurio</i> L., 1758. Обыкновенный жулан	Гн.	Гн.	Малочислен. Стабильно
155. <i>Lanius excubitor</i> L., 1758. Серый сорокопуд	Коч.	Коч.	Редкий Стабильно
156. <i>Oriolus oriolus</i> (L., 1758). Обыкновенная иволга	Гн.	Гн.	Обычный. Стабильно
157. <i>Sturnus vulgaris</i> L., 1758. Обыкновенный скворец	Гн.	Гн.	Обычный. Сокращение
– <i>Perisoreus infaustus</i> (L., 1758). Кукша	Зал.	Зал.	За послед. 10 лет не отмечен
158. <i>Garrulus glandarius</i> (L., 1758). Сойка	Осед.	Осед.	Малочислен. Стабильно
159. <i>Pica pica</i> (L., 1758). Сорока	Осед.	Осед.	Обычный. Стабильно
160. <i>Nucifraga caryocatactes</i> (L., 1758). Кедровка	Зал.	Зал.	Редкий. Стабильно
161. <i>Corvus monedula</i> L., 1758. Галка	Осед.	Осед.	Обычный. Стабильно
162. <i>Corvus frugilegus</i> L., 1758. Грач	Лет.	Лет.	Обычный. Стабильно
163. <i>Corvus cornix</i> L., 1758. Серая ворона	Осед.	Осед.	Многочисл. Стабильно
164. <i>Corvus corax</i> L., 1758. Ворон	Осед.	Осед.	Малочисл. Стабильно
165. <i>Bombycilla garrulus</i> (L., 1758). Обыкновенный свиристель	Пр.	Пр.	Обычный. Стабильно

Вид	Раифа	Саралы	Примечание
166. <i>Troglodytes troglodytes</i> (L., 1758). Крапивник	Гн.	Гн. в 1973 г.	Редкий. Стабильно
167. <i>Prunella modularis</i> (L., 1758). Лесная завирушка	Пр.	Пр.	Редкий. Стабильно
168. <i>Locustella fluviatilis</i> (Wolf., 1810). Речной сверчок	Гн.	Гн.	Малочисл. Стабильно
169. <i>Locustella naevia</i> (Bodd., 1783). Обыкновенный сверчок	Гн.	Гн.	Редкий Стабильно
170. <i>Locustella luscinioides</i> (Sav., 1884). Сверчок соловьиный	-	Лет.	Очень редкий. Отдельн. годы
171. <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (L., 1758) Камышевка-барсучок	Гн. Редкий	Гн.	Обычный, Стабильно
172. <i>Acrocephalus dumetorum</i> Blyth., 1849. Садовая камышевка	Гн.	Гн.	Обычный. Стабильно
173. <i>Acrocephalus palustris</i> (Bechst., 1798). Болотная камышевка	Гн.	Гн.	Обычный. Стабильно
174. <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (L., 1758). Дроздовидная камышевка	-	Гн.	Редкий. Стабильно
175. <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Herm.). Тростниковая камышевка	-	+	Отмечена 7.06.2006г.
176. <i>Hippolais icterina</i> (Vieill., 1817). Зеленая пересмешка	Гн.	Гн.	Малочисл. Стабильно
177. <i>Hippolais caligata</i> (Licht., 1823). Северная бормотушка	Гн.	Гн.	Редкий. Годов. колеб.
178. <i>Sylvia nisoria</i> (Bechst.). Ястребиная славка	Гн.	Гн.	Очень редкий
179. <i>Sylvia atricapilla</i> (L., 1758). Черноголовая славка	Гн.	Гн.	Многочисл. Стабильно
180. <i>Sylvia borin</i> (Bodd., 1783). Садовая славка	Гн.	Гн.	Обычный. Стабильно
181. <i>Sylvia communis</i> Lath., 1787. Серая славка	Гн.	Гн.	Обычный. Стабильно
182. <i>Sylvia curruca</i> (L., 1758). Славка-завирушка	Гн.	Гн.	Малочисл. Стабильно
183. <i>Phylloscopus trochilus</i> (L., 1758). Пеночка-весничка	Гн.	Гн.	Обычный. Стабильно
184. <i>Phylloscopus collybitus</i> (Vieill.,1817). Пеночка-теньковка	Гн.	Гн.	Обычный. Стабильно
185. <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechst., 1793). Пеночка-трещетка	Гн.	Гн.	Обычный. Стабильно
186. <i>Phylloscopus trochiloides</i> (Sund., 1838) Зеленая пеночка	Гн.	Гн.	Обычный. Стабильно
187. <i>Regulus regulus</i> (L., 1758). Желтоголовый королек	Осед.	Осед.	Малочисл. Стабильно
188. <i>Muscicapa hypoleuca</i> (Pall., 1764). Мухаловка-пеструшка	Гн.	Гн.	Многочисл. Стабильно
189. <i>Muscicapa albicollis</i> (Temm., 1815). Мухаловка-белошейка	Гн.	Гн.	Обычный. Стабильно
190. <i>Muscicapa parva</i> (Bechst., 1911). Мухаловка малая	Гн.	Гн.	Многочисл. Стабильно
191. <i>Muscicapa striata</i> (Pall., 1764). Серая мухаловка	Гн.	Гн.	Обычный. Стабильно

Вид	Раифа	Саралы	Примечание
192. <i>Saxicola ruberta</i> (L., 1758). Чекан луговой	Гн.	Гн.	Редкий. Стабильно
193. <i>Oenanthe oenanthe</i> (L., 1758). Обыкновенная каменка	Гн.	Гн.	Редкий. Стабильно
194. <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (L., 1758). Обыкновенная горихвостка	Гн.	Гн.	Обычный. Стабильно
195. <i>Phoenicurus ochruros</i> (S.G. Gm., 1788) Горхвостка-чернушка	Лет.	Лет.	Очень редкий
196. <i>Erithacus rubecula</i> (L., 1758). Зарянка	Гн.	Гн.	Обычный. Стабильно
197. <i>Luscinia luscinia</i> (L., 1758). Обыкновенный соловей	Гн.	Гн.	Обычный. Стабильно
198. <i>Luscinia svecica</i> (L., 1758). Варакушка	Гн.	Гн.	Обычный. Стабильно
199. <i>Turdus pilaris</i> L., 1758. Рябинник	Гн.	Гн.	Обычный. Стабильно
200. <i>Turdus merula</i> L., 1758. Черный дрозд	Гн.	Гн.	Малочисл. Стабильно
201. <i>Turdus iliacus</i> L., 1758. Белобровик	Гн.	Гн.	Малочисл. Стабильно
202. <i>Turdus philomelos</i> C.L. Brehm. Певчий дрозд	Гн.	Гн.	Обычный. Стабильно
203. <i>Turdus viscivorus</i> L., 1758. Деряба	Гн.	Гн.	Малочисл. Стабильно
204. <i>Zoothera dauma</i> (Latham). Пестрый дрозд	+	-	Отмечена в 2005 г
205. <i>Aegithalos caudatus</i> (L., 1758). Длиннохвостая синица	Осед.	Осед.	Редкий. Стабильно
206. <i>Remiz pendulinus</i> (L., 1758). Обыкновенный ремез	-	Гн.	Малочисл. Увеличение
207. <i>Parus palustris</i> L., 1758. Черноголовая гаичка	Гн.	-	Редкий
208. <i>Parus montanus</i> Bald. Буроголовая гаичка	Осед.	Осед.	Обычный. Стабильно
209. <i>Parus cristatus</i> L., 1758. Хохлатая синица	Осед.	-	Редкий. Сокращение
210. <i>Parus ater</i> L., 1758. Московка	Осед.	Осед.	Малочисл.
211. <i>Parus coeruleus</i> L., 1758. Обыкновенная лазоревка	Осед.	Осед.	Малочисл.
212. <i>Parus cyaneus</i> Pall., 1770. Белая лазоревка	-	Осед.	Очень редкий. Сокращение
213. <i>Parus major</i> L., 1758. Большая синица	Осед.	Осед.	Обычный. Стабильно
214. <i>Sitta europaea</i> L., 1758. Обыкновенный поползень	Осед.	Осед.	Обычный. Стабильно
207. <i>Certhia familiaris</i> L., 1758. Обыкновенная пищуха	Осед.	Осед.	Малочисл. Стабильно
208. <i>Passer domesticus</i> (L., 1758). Домовый воробей	Осед.	Осед.	Обычный. Стабильно
209. <i>Passer montanus</i> L., 1758. Полевой воробей	Осед.	Осед.	Обычный. Стабильно

Вид	Раифа	Саралы	Примечание
210. <i>Fringilla coelebs</i> L., 1758. Зяблик	Гн.	Гн.	Многочисл. Стабильно.
211. <i>Fringilla montifringilla</i> L., 1758. Вьюрок	Пр.	Пр.	Многочисл. Стабильно
212. <i>Chloris chloris</i> (L., 1758). Обыкновенная зеленушка	Гн.	Гн.	Обычный. Стабильно
213. <i>Carduelis spinus</i> (L., 1758). Чиж	Осед. Гн.	Осед. Гн.	На гнездован. редкий
214. <i>Carduelis carduelis</i> (L., 1758). Черноголовый щегол	Осед.	Осед.	Обычный
215. <i>Carduelis cannabina</i> (L., 1758).	Гн.	Гн.	Малочисл. Стабильно
216. <i>Acanthis flammea</i> (L., 1758). Обыкновенная чечетка	Зим.	Зим.	Обычный
217. <i>Carpodacus erythrinus</i> (Pall., 1770). Обыкновенная чечевица	Гн.	Гн.	Малочисл. Стабильно
218. <i>Pinicola enucleator</i> (L., 1758). Щур	Зим.	Зим.	Не каждый год
219. <i>Loxia pytyopsittacus</i> Borkh., 1793. Клест-сосновик	Зим.	Зим.	Не каждый год
220. <i>Loxia cirvirostra</i> L., 1758. Обыкновенный еловик	Гн.	Гн.	Не каждый год
221. <i>Loxia leucoptera</i> Gm., 1788. Белокрылый клест	Зим.	-	Очень редок
222. <i>Purrrhula purrrhula</i> (L., 1758). Обыкновенный снегирь	Гн. Оч. редкий	Зим.	Обычен. Стабильно
223. <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (L., 1758). Обыкновенный дубонос	Гн.	Гн.	Редкий
224. <i>Emberiza citrinella</i> L., 1758. Обыкновенная овсянка	Гн.	Гн.	Обычный
225. <i>Emberiza schoeniclus</i> (L., 1758). Тростниковая овсянка	?	Гн.	Обычный. Стабильно
229. <i>Emberiza leucocephalos</i> Gm., 1771. Белошапочная овсянка	Пр.	Пр.	Очень редкий
226. <i>Emberiza rustica</i> Pall., 1776. Овсянка-ремез	Пр.	Пр.	Редкий
227. <i>Emberiza aureola</i> Pall., 1773. Дубровник	Гн.	Гн.	Редкий
228. <i>Emberiza hortulana</i> L., 1758. Садовая овсянка	Гн.	Гн.	Очень редкий
229. <i>Calcarius lapponicus</i> (L., 1758). Подорожник	Зим.	Зим.	Редкий, не каждый год
230. <i>Plectrophenas nivalis</i> (L., 1758). Пуночка	Зим.	Зим.	Обычный. Стабильно

Прим.: Гн. – гнездящийся; Пр. – пролетный; Осед. – оседлый; Зим. – зимующий; Лет. – летующий; Коч. – кочующий (пребывает в летнее время, но не гнездится).

Фауна млекопитающих национального парка «Нижняя Кама»  
на 15.07.2015 года

№	Вид	Характер распространения	Примечание
1	<i>Sus scrofa</i> Linne, 1758 Кабан	О	
2	<i>Capreolus pygargus</i> Pallas, 1773 Сибирская косуля	Р	
3	<i>Alces alces</i> Linne, 1758 Лось	О	
4	<i>Mustela nivalis</i> Linne, 1758 Ласка	О	
5	<i>Mustela vison</i> Schreber, 1777 Американская норка	О	
6	<i>Martes martes</i> Linne, 1758 Лесная куница	О	
7	<i>Mustela putorius</i> Linne, 1758 Лесной хорь	Е	
8	<i>Mustela sibirica</i> Pallas, 1773 Колонок	Е	Единичная встреча в торфянике близ Малого бора в 2008 г.
9	<i>Mustela erminea</i> Linnaeus 1758 Горноста́й	Е	Красная книга РТ
10	<i>Meles meles</i> Linne, 1758 Барсук	О	
11	<i>Nyctereutes procyonoides</i> Gray, 1834 Енотовидная собака	Р	
12	<i>Vulpes vulpes</i> Linne, 1758 Лисица	М	
13	<i>Lynx lynx</i> (Linnaeus 1758) Рысь	Е	Единичная встреча – 2009 г.
14	<i>Myotis daubentoni</i> Kuhl, 1819 Водяная ночница	О	Красная книга РТ
15	<i>Myotis brandtii</i> Eversmann, 1845 Ночница Брандта	О	
16	<i>Plecotus auritus</i> Linne, 1758 Бурый ушан	Р	Красная книга РТ
17	<i>Pipistellus nathusii</i> (Keys. et Blas. 1839) Лесной нетопырь	Р	Красная книга РТ
18	<i>Vespertilio murinus</i> Linnaeus 1758 Двухцветный кожан	Е	Единичная встреча в Танаевском лесу в 2014 г. и в Елабужских лугах в 2015 г.
19	<i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774) Рыжая вечерница	Р	
20	<i>Eripaseus europaeus</i> Linne, 1758 Обыкновенный ёж	О	
21	<i>Sorex araneus</i> Linne, 1758 Обыкновенная бурозубка	М	
22	<i>Sorex caecutiens</i> Laxmann, 1788 Средняя бурозубка	Р	
23	<i>Sorex minutus</i> Linne, 1766 Малая бурозубка	Р	
24	<i>Talpa europaea</i> Linne, 1758 Крот обыкновенный	О	
25	<i>Neomys fodiens</i>	Е	Единичная встреча в Елабужских лугах (берег. р.

	(Pennant, 1771) Обыкновенная кутора		Камы) в 2007 г. Красная книга РТ
26	<i>Lepus europaeus</i> Pallas 1778 Заяц-русак	О	
27	<i>Lepus timidus</i> Linnaeus 1758	О	
28	<i>Castor fiber</i> Linne, 1758 Бобр речной	О	
29	<i>Sicista betulina</i> Pallas, 1778 Лесная мышовка	Е	Единичная встреча в Танаевском лесу в 2009 г.
30	<i>Micromys minutus</i> (Pallas 1771) Мышь-малютка	Р	
31	<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout 1769) Крыса серая	Р	
32	<i>Apodemus uralensis</i> (Pallas 1811) Лесная мышь	М	
33	<i>Apodemus flavicollis</i> (Melchior 1834) Желтогорлая мышь	О	
34	<i>Mus musculus</i> Linnaeus 1758 Домовая мышь	О	
35	<i>Arvicola terrestris</i> (Linnaeus 1758) Водяная полёвка	Р	
36	<i>Cricetus cricetus</i> (Linnaeus 1758) Обыкновенный хомяк	Р	
37	<i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus 1766) Ондатра	О	
38	<i>Clethrionomys glareolus</i> (Schreber 1780) Рыжая полёвка	М	
39	<i>Clethrionomys rutilus</i> (Pallas 1779) Красная полёвка	Р	Красная книга РТ
40	<i>Microtus agrestis</i> (Linnaeus 1761) Тёмная полёвка	Р	
41	<i>Microtus arvalis</i> (Pallas 1778) Обыкновенная полёвка	О	
42	<i>Microtus oeconomus</i> (Pallas 1776) Полёвка-экономка	Р	
43	<i>Apodemus agrarius</i> (Pallas 1771) Полевая мышь	Р	
44	<i>Spermophilus major</i> (Pallas 1778) Рыжеватый суслик	Р	
45	<i>Tamias sibiricus</i> (Laxmann 1769) Бурундук	Е	Последние указания о встречах вида относятся к 1996 г.
46	<i>Sciurus vulgaris</i> Linne, 1758 Обыкновенная белка	Р	
Всего		46	

Примечание: М – многочисленный, О – обычен, Р – редок, Е – единичные встречи  
Орнитофауна национального парка «Нижняя Кама»  
на 01.01.2015 г

№	Вид	Характер распространения	Примечание
---	-----	--------------------------	------------

1	<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1789) Лебедь-шипун	гнездится	Красная книга РТ
2	<i>Cygnus cygnus</i> Лебедь-кликун	пролётный	Красная книга РТ
3	<i>Anas strepera</i> (Linne, 1758) Серая утка	пролётный, гнездящийся	Красная книга РТ
4	<i>Anser anser</i> Серый гусь	пролётный	
5	<i>Mergus abbeillus</i> Луток	пролётный	
6	<i>Anas platyrhynchos</i> (Linne, 1758) Обыкновенная кряква	Гнездится, фоновый вид	
7	<i>Anas penelope</i> Свиззь	пролётный	
8	<i>Anas acuta</i> Шилохвость	пролётный	
9	<i>Anser fabalis</i> Гуменник	пролётный	
10	<i>Anas crecca</i> (Linne, 1758) Чирок-свистунок	гнездится	
11	<i>Aythya marila</i> Морская чернеть	пролётный	
12	<i>Mergus merganser</i> Большой крохаль	пролётный	
13	<i>Anas querquedula</i> (Linne, 1758) Чирок-трескунок	Гнездится, фоновый вид	
14	<i>Anser albifrons</i> Белолобый гусь	пролётный	
15	<i>Vulpes vulpes</i> (Linne, 1758) Обыкновенный гоголь	пролётный, гнездящийся	
16	<i>Anas platyrhynchos</i> Широконоска	пролётный, гнездящийся	
17	<i>Aythya fuligula</i> Хохлатая чернеть	пролётный	
18	<i>Aythya ferina</i> (Linne, 1758) Красноголовая чернеть	пролётный, гнездящийся	
19	<i>Ardea herodias</i> (Linne, 1758) Стриж чёрный	гнездится	
20	<i>Caprimulgus europaeus</i> (Linnaeus, 1758) Козодой обыкновенный	гнездится	Красная книга РТ
21	<i>Charadrius dubius</i> Малый зуёк	пролётный, вероятно гнездящийся	
22	<i>Haematopus ostralegus</i> Кулик-сорока	вероятно гнездящийся	Красная книга РТ и РФ
23	<i>Larus canus</i> (Linne, 1758) Сизая чайка	не выяснен	
24	<i>Larus fuscus</i> Восточная клуша, или халей	пролётный	
25	<i>Larus argentatus</i> Серебристая чайка	пролётный	
26	<i>Larus cachinnans</i> Хохотунья	пролётный, вероятно гнездящийся	
27	<i>Larus ridibundus</i> (Linne, 1766) Озёрная чайка	гнездится	
28	<i>Larus minutus</i> (Pallas, 1776) Малая чайка	не выяснен	
29	<i>Sterna hirundo</i> (Linne, 1758) Речная крачка	гнездится	
30	<i>Chlidonias leucopterus</i> (Temminck, 1815) Белокрылая крачка	гнездится	

31	<i>Chlidonias hybrida</i> (Pallas, 1776) Белошекая крачка	не выяснен	
32	<i>Sterna albifrons</i> (Pallas, 1764) Малая крачка	на пролёте	Красная книга РТ
33	<i>Larus ichtyettus</i> (Pallas, 1773) Черноголовый хохотун	на пролёте	Красная книга РТ
34	<i>Chlidonias niger</i> (Linne, 1758) Чёрная крачка	гнездится	
35	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linne, 1758) Перевозчик	гнездится	
36	<i>Tringa glareola</i> Фифи	пролётный, вероятно гнездящийся	
37	<i>Philomachus pugnax</i> Турухтан	на пролёте	
38	<i>Gallinago media</i> Дупель	гнездится	
39	<i>Calidris minuta</i> Кулик-воробей	гнездится	
40	<i>Xenus cinereus</i> Мородунка		
41	<i>Gallinago gallinago</i> (Linne, 1758) Бекас	гнездится	
42	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) Большой кроншнеп	на пролёте	Красная книга РТ
43	<i>Vanellus vanellus</i> (Linne, 1758) Чибис	гнездится	
44	<i>Tringa ochropus</i> (Linne, 1758) Черныш	не выяснен	
45	<i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, 1803) Поручейник		Красная книга РТ
46	<i>Tringa tetanus</i> (Linnaeus, 1758) Травник		Красная книга РТ
47	<i>Scopolax rusticala</i> (Linne, 1758) Вальдшнеп	гнездится	
48	<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767) Большой улит		Красная книга РТ
49	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) Большой веретенник		Красная книга РТ
50	<i>Ardea cinerea</i> (Linne, 1758) Серая цапля	гнездится	
51	<i>Botaurus stellaris</i> (Linne, 1758) Большая выпь	гнездится	Красная книга РТ
52	<i>Ardea cinerea</i> (Linne, 1758) Большая белая цапля	пролётный	Красная книга РТ
53	<i>Columba livia</i> (Gmelin, 1789) Сизый голубь	гнездится	
54	<i>Columba oenas</i> (Linne, 1758) Клинтух	не выяснен	
55	<i>Columba palumbus</i> (Linne, 1758) Вяхирь	гнездится	
56	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldsky, 1838) Кольчатая горлица	не выяснен	
57	<i>Streptopelia turtur</i> (Linne, 1758) Обыкновенная горлица	не выяснен	
58	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) Обыкновенный зимородок	гнездится	Красная книга РТ
59	<i>Merops apiaster</i> (Linnaeus, 1758) Золотистая щурка	гнездится	Красная книга РТ
60	<i>Cuculus canorus</i> (Linne, 1758) Обыкновенная кукушка	гнездится	



61	<i>Cuculus saturatus</i> (Blyth, 1843) Глухая кукушка	гнездится	
62	<i>Accipiter gentilis</i> (Linne, 1758) Ястреб-тетеревятник	гнездится	
63	<i>Accipiter nisus</i> (Linne, 1758) Ястреб-перепелятник	не выяснен	
64	<i>Aguila chrysaetus</i> (Linne, 1758) Беркут	не выяснен	Красная книга РТ
65	<i>Aquila heliaca</i> Орёл-могильник	пролётный	
66	<i>Aquila pennata</i> Орёл-карлик	гнездится	
67	<i>Buteo buteo</i> (Linne, 1758) Канюк	гнездится	
68	<i>Buteo lagopus</i> Мохноногий канюк	пролётный	
69	<i>Circaetus ferox</i> Змеяед	пролётный	
70	<i>Circus aeruginosus</i> (Linne, 1758) Болотный лунь	гнездится	
71	<i>Circus cyaneus</i> (Linne, 1766) Полевой лунь	гнездится	Красная книга РТ
72	<i>Circus pygargus</i> Луговой лунь	гнездящийся, пролётный	
73	<i>Haliaeetus albicilla</i> (Linne, 1758) Орлан-белохвост	гнездится	Красная книга РТ
74	<i>Milvus migrans</i> Boddaert, (1783) Чёрный коршун	гнездится	
75	<i>Pernis apivorus</i> Обыкновенный осоед	пролётный, вероятно гнездящийся	
76	<i>Falco peregrinus</i> (Tunstall, 1771) Сапсан	отмечается непостоянно	Красная книга РТ
77	<i>Falco subbuteo</i> (Linne, 1758) Чеглок	гнездится	
78	<i>Falco tinnunculus</i> (Linne, 1758) Пустельга	гнездится	Красная книга РТ
79	<i>Falco vespertinus</i> (Linne, 1766) Кобчик	гнездится	
80	<i>Pandion haliaetus</i> Скопа	пролётный, вероятно гнездящийся	Красная книга РТ
81	<i>Coturnix coturnix</i> (Linne, 1758) Перепел	гнездится	
82	<i>Perdix perdix</i> (Linne, 1758) Серая куропатка	гнездится	
83	<i>Tetrao urogallus</i> Глухарь		
84	<i>Lyrurus tetrix</i> (Linne, 1758) Тетерев	гнездится	
85	<i>Tetrastes bonasia</i> (Linne, 1758) Рябчик	не выяснен	
86	<i>Lagopus lagopus</i> Белая куропатка	зимние кочёвки	
87	<i>Grus grus</i> (Linne, 1758) Серый журавль	не выяснен	Красная книга РТ
88	<i>Crex crex</i> (Linne, 1758) Коростель, или дергач	гнездится	
89	<i>Fulica atra</i> Лысуха	гнездится	
90	<i>Gallinula chloropus</i> Камышница	гнездится	Красная книга РТ
91	<i>Porzana porzana</i> (Linne, 1766) Погоныш	не выяснен	

92	<i>Aegithalos caudatus</i> Длиннохвостая синица	гнездится	
93	<i>Alauda arvensis</i> (Linne, 1758) Жаворонок полевой	гнездится	
94	<i>Lullula arborea</i> Лесной жаворонок, или юла	гнездится	
95	<i>Bombus garrulus</i> Свиристель	зимующий	
96	<i>Certhia familiaris</i> Обыкновенная пищуха	гнездится	
97	<i>Corvus corax</i> (Linne, 1758) Ворон	гнездится	
98	<i>Corvus cornix</i> (Linne, 1758) Серая ворона	гнездится	
99	<i>Corvus frugilegus</i> (Linne, 1758) Грач	гнездится	
100	<i>Corvus monedula</i> (Linne, 1758) Галка	гнездится	
101	<i>Garrulus garrulus</i> (Linne, 1758) Сойка	гнездится	
102	<i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linnaeus, 1758) Кедровка	гнездится	Красная книга РТ
103	<i>Pica pica</i> (Linne, 1758) Сорока	гнездится	
104	<i>Emberiza aureola</i> Дубровник	гнездится	
105	<i>Emberiza citrinella</i> Обыкновенная овсянка	гнездится	
106	<i>Emberiza hortulana</i> Садовая овсянка		
107	<i>Plectrophenax nivalis</i> Пуночка	зимующий	
108	<i>Acanthis flammea</i> Обыкновенная чечётка	зимующий	
109	<i>Acanthis hornemanni</i> Пепельная чечётка	зимующий	
110	<i>Cannabina cannabina</i> Коноплянка	гнездится	
111	<i>Carduelis carduelis</i> Черноголовый щегол	гнездится	
112	<i>Carduelis chloris</i> Зеленушка	гнездится	
113	<i>Carduelis spinus</i> Чиж	гнездится	
114	<i>Carpodacus erythrinus</i> Обыкновенная чечевица	гнездится	
115	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> Дубонос	гнездится	
116	<i>Fringilla coelebs</i> Зяблик	гнездится	
117	<i>Fringilla montifringilla</i> Вьюрок	гнездится	
118	<i>Loxia curvirostra</i> Клёст-еловик	гнездится	
119	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> Обыкновенный снегирь	зимующий	
120	<i>Uragus sibiricus</i> Урагус		
121	<i>Delichon urbica</i> (Linne, 1758) Городская ласточка, или воронок	гнездится	

122	<i>Hirundo rustica</i> (Linne, 1758) Деревенская ласточка, или касатка	гнездится	
123	<i>Riparia riparia</i> (Linne, 1758) Береговая ласточка	гнездится	
124	<i>Lanius colenrio</i> (Linne, 1758) Сорокопут-жулан	гнездится	
125	<i>Lanius excubitor</i> (Linnaeus, 1758) Серый сорокопут	гнездится	Красная книга РТ
126	<i>Anthus trivialis</i> (Linne, 1758) Лесной конёк	гнездится	
127	<i>Motacilia alba</i> (Linne, 1758) Белая трясогузка	гнездится	
128	<i>Motacilia citreola</i> Pallas, 1776 Желтоголовая трясогузка	гнездится	
129	<i>Motacilia flava</i> (Linne, 1758) Жёлтая трясогузка	гнездится	
130	<i>Motacilia lutea</i> (Gmelin, 1774) Желтолобая трясогузка		
131	<i>Erithacus rubecula</i> Зарянка	гнездится	
132	<i>Ficedula albicollis</i> Мухоловка-белошейка		
133	<i>Ficedula hypoleuca</i> Мухоловка-пеструшка	гнездится	
134	<i>Ficedula parva</i> Малая мухоловка	гнездится	
135	<i>Luscinia luscinia</i> Обыкновенный, или восточный соловей	гнездится	
136	<i>Luscinia svecica</i> Варакушка	гнездится	
137	<i>Muscicapa striata</i> Серая мухоловка	гнездится	
138	<i>Oenanthe oenanthe</i> Обыкновенная каменка	гнездится	
139	<i>Phoenicurus ochruros</i> Горихвостка-чернушка	гнездится	
140	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> Обыкновенная горихвостка, лысушка	гнездится	
141	<i>Saxicola rubetra</i> Луговой чекан	гнездится	
142	<i>Oriolus oriolus</i> (Linne, 1758) Иволга	гнездится	
143	<i>Cyanistes caeruleus</i> Обыкновенная лазоревка	гнездится	
144	<i>Parus ater</i> Московка	гнездится	
145	<i>Parus cristatus</i> Хохлатая синица		
146	<i>Parus major</i> Большая синица	гнездится	
147	<i>Parus montanus</i> Буроголовая гаичка, или пухляк	гнездится	
148	<i>Passer domesticus</i> Воробей домовый	гнездится	
149	<i>Passer montanus</i> Воробей полевой	гнездится	
150	<i>Prunella modularis</i> (Linne, 1758) Лесная завирушка	гнездится	
151	<i>Regulus regulus</i> Желтоголовый королёк	зимующий, вероятно гнездящийся	

152	<i>Remiz pendulinus</i> Ремез	гнездится	Красная книга РТ
153	<i>Sitta europaea</i> Поползень	гнездится	
154	<i>Sturnus vulgaris</i> (Linne, 1758) Обыкновенный скворец	гнездится	
155	<i>Acrocephalus dumetorum</i> Садовая камышовка	гнездится	
156	<i>Acrocephalus palustris</i> Болотная камышовка	гнездится	
157	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linne, 1758) Камышовка-барсучок	гнездится	
158	<i>Hippolais caligata</i> Северная бормолушка		
159	<i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817) Зелёная пересмешка	гнездится	
160	<i>Locustella fluviatilis</i> (Wolf, 1810) Речной сверчок	гнездится	
161	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) Обыкновенный сверчок	гнездится	
162	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817) Пеночка-теньковка	гнездится	
163	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) Пеночка-трещотка	гнездится	
164	<i>Phylloscopus trochiloides</i> (Scendevall, 1837) Зелёная пеночка	гнездится	
165	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linne, 1758) Пеночка-весничка	гнездится	
166	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linne, 1758) Черноголовая славка	гнездится	
167	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) Садовая славка	гнездится	
168	<i>Sylvia communis</i> (Latham, 1787) Серая славка	гнездится	
169	<i>Sylvia curruca</i> (Linne, 1758) Славка-завирушка	гнездится	
170	<i>Sylvia nisoria</i> (Bechstein, 1795) Ястребиная славка	гнездится	
171	<i>Troglodytes troglodytes</i> Крапивник	гнездится	
172	<i>Turdus iliacus</i> Белобровик	гнездится	
173	<i>Turdus merula</i> Чёрный дрозд	гнездится	
174	<i>Turdus philomelos</i> Певчий дрозд	гнездится	
175	<i>Turdus pilaris</i> Дрозд-рябинник	гнездится	
176	<i>Turdus viscivorus</i> Деряба	гнездится	
177	<i>Phoenicopterus roseus</i> Фламинго	пролётный	Красная книга РТ и РФ. Леонтьев, 2001
178	<i>Dendrocopos leucotos</i> (Bechstein, 1803) Белоспинный дятел	гнездится	
179	<i>Dendrocopos major</i> (Linne, 1758) Большой пёстрый дятел	гнездится	
180	<i>Dendrocopos minor</i> (Linne, 1758) Малый пёстрый дятел	гнездится	

181	<i>Dryocopus martius</i> (Linne, 1758) Чёрный дятел, или желна	гнездится	
182	<i>Junco torquilla</i> (Linne, 1758) Вертишейка	гнездится	
183	<i>Picus canus</i> (Gmelin, 1788) Седой дятел	гнездится	Красная книга РТ
184	<i>Podiceps cristatus</i> Чомга	гнездится, на пролёте	
185	<i>Aegolis funereus</i> (Linne, 1758) Мохноногий сыч	гнездится	Красная книга РТ
186	<i>Asio flammeus</i> (Pontoprov, 1763) Болотная сова	гнездится	Красная книга РТ
187	<i>Asio otus</i> (Linne, 1758) Ушастая сова	гнездится	Красная книга РТ
188	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758) Филин	гнездится	Красная книга РТ
189	<i>Glaucidium passerinum</i> (Linnaeus, 1758) Воробьиный сычик	гнездится	Красная книга РТ
190	<i>Nyctea scandiaca</i> (Linnaeus, 1758) Белая сова	зимние кочёвки	Красная книга РТ
191	<i>Strix aluco</i> (Linne, 1758) Серая неясыть	гнездится	Красная книга РТ
192	<i>Strix uralensis</i> Pallas, 1771 Длиннохвостая неясыть	гнездится	Красная книга РТ
193	<i>Surnia ulula</i> (Linnaeus, 1758) Ястребиная сова	зимние кочёвки	Красная книга РТ
194	<i>Otus scops</i> Сплюшка	гнездится	Красная книга РТ
195	<i>Urupa epops</i> (Linnaeus, 1758) Удод	гнездится	Красная книга РТ

Оценка состояния млекопитающих, не отнесенных к объектам охоты в Республике Татарстан в 2015 году.

ВИД	Е – ЕДИНИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ, Р – РЕДКИЕ, О – ОБЫЧНЫЕ, М – МНОГОЧИСЛЕННЫЕ
<b>ОТРЯД ГРЫЗУНЫ (RODENTIA)</b>	
Семейство <u>Соневые</u> (Gliridae)	
• Род <u>Орешниковые сони</u> (Muscardinus)	
○ <u>Орешниковая соня</u> (Muscardinus avellanarius)	е
• Род <u>Лесные сони</u> (Dryomys)	
○ <u>Лесная соня</u> (Dryomys nitedula) [2]	е
• Род <u>Садовые сони</u> (Eliomys)	
○ <u>Садовая соня</u> (Eliomys quercinus) [3]	е
• Род <u>Сони-полчки</u> (Glis)	
○ <u>Соня-полчок</u> (Glis glis, син. <u>Myoxus glis</u> )	р
Семейство <u>Мышовковые</u> (Sminthidae)	
• Род <u>Мышовки</u> (Sicista)	
○ <u>Лесная мышовка</u> (Sicista betulina)	е
○ <u>Степная мышовка</u> (Sicista subtilis) [5]	е
• Род <u>Лесные полёвки</u> (Myodes)	
○ <u>Рыжая, или рыжая европейская, полёвка</u> (Myodes glareolus; син. <u>Clethrionomys glareolus</u> )	м
○ <u>Красная, или сибирская красная, полёвка</u> (Myodes rutilus; син. <u>Clethrionomys rutilus</u> ) [36]	е
• Род <u>Степные пеструшки</u> (Lagurus)	
○ <u>Степная пеструшка</u> (Lagurus lagurus)	е
• Род <u>Полёвки Брандта</u> (Lasiopodomys)	
○ <u>Полёвка Брандта</u> (Lasiopodomys brandti) [44]	е
• Род <u>Серые полёвки</u> (Microtus)	
○ <u>Полёвка-экономка</u> (Microtus oeconomus) [54]	р
○ <u>Обыкновенная полёвка</u> (Microtus	м

<u>arvalis)</u>	
Семейство <u>Мышиные</u> (Muridae)	
• Род <u>Мыши-малютки</u> (Micromys)	
○ <u>Мышь-малютка</u> (Micromys minutus)	р
• Род <u>Лесные мыши</u> (Sylvaemus)	
○ <u>Лесная, малая лесная, мышь</u> (Sylvaemus uralensis; син. Apodemus sylvaticus, Apodemus microps) [72]	о
○ <u>Желтогорлая мышь</u> (Sylvaemus flavicollis; син. Apodemus flavicollis) [76]	р
• Род <u>Домовые мыши</u> (Mus)	
○ <u>Домовая мышь</u> (Mus musculus; син. Mus domesticus)	о
• Род <u>Крысы</u> (Rattus)	
○ <u>Серая крыса</u> (Rattus norvegicus)	м
○ <u>Чёрная крыса</u> (Rattus rattus)	е
<u>ОТРЯД НАСЕКОМОЯДНЫЕ (EULIPOTYPHLA)</u>	
Семейство <u>Ежиные</u> (Erinaceidae)	
• Род <u>Обыкновенные ежи</u> (Erinaceus)	
○ <u>Обыкновенный, или европейский, ёж</u> (Erinaceus europaeus)	о
• Род <u>Ушастые ежи</u> (Hemiechinus)	
○ <u>Ушастый ёж</u> (Hemiechinus auritus)	о
• Род <u>Русские выхухоли</u> (Desmana)	
○ <u>Русская выхухоль</u> (Desmana moschata)	е
Семейство <u>Землеройковые</u> (Soricidae)	
• Род <u>Бурозубки</u> (Sorex)	
○ <u>Обыкновенная бурозубка</u> (Sorex araneus)	м
• Род <u>Куторы</u> (Neomys)	
○ <u>Обыкновенная, или водяная, кутора</u> (Neomys fodiens)	р

ОТРЯД РУКОКРЫЛЫЕ (CHIROPTERA)		
Семейство <u>Гладконосые</u> (Vespertilionidae)		
• Род <u>Ночницы</u> (Myotis)		
○ <u>Ночница Наттерера, или реснитчатая ночница</u> (Myotis nattereri)		е
○ <u>Усатая ночница</u> (Myotis mystacinus)		е
○ <u>Ночница Брандта</u> (Myotis brandti)		е
○ Водяная ночница, или ночница Добантона (Myotis daubentoni; син. Myotis abei) [105]		е
○ Прудовая ночница (Myotis dasycneme) [107]		р
• Род <u>Ушаны</u> (Plecotus)		
○ <u>Бурый ушан</u> (Plecotus auritus)		е
• Род <u>Вечерницы</u> (Nyctalus)		
○ <u>Рыжая вечерница</u> (Nyctalus noctula)		р
○ <u>Гигантская вечерница</u> (Nyctalus lasiopterus)		е
• Род <u>Нетопыри</u> (Pipistrellus)		
○ <u>Нетопырь-карлик</u> (Pipistrellus pipistrellus)		е
• Род <u>Кожаны</u> (Eptesicus)		
○ <u>Северный кожанок</u> (Eptesicus nilssoni)		е

Оценка состояния видов птиц, не отнесенных к объектам охоты в Республике Татарстан в 2015 г.

№	ВИД	е – единично залетные, р – редкие, о – обычные, м – многочисленные / добавка «п» означает, что вид отмечается только на перелетах
1.	Гагара краснозобая (Gavia stellata)	е
2.	Гагара чернозобая (Gavia arctica)	е
3.	Поганка малая (Podiceps ruficollis)	е
4.	Поганка черношейная (Podiceps nigricollis)	е
5.	Поганка красношейная (Podiceps auritus)	е
6.	Поганка серошекая (Podiceps grisegena)	е
7.	Чомга (Podiceps cristatus)	о
8.	Пеликан розовый (Pelecanus onocrotalus)	е
9.	Пеликан кудрявый (Pelecanus crispus)	е
10.	Баклан большой (Phalacrocorax carbo)	р
11.	Выпь большая (Botaurus stellaris)	о
12.	Волчок (Ixobrychus minutus)	о
13.	Цапля большая белая (Egretta alba)	е



14.	Цапля серая ( <i>Ardea cinerea</i> )	о
15.	Колпица обыкновенная ( <i>Platalea leucorodia</i> )	е
16.	Каравайка ( <i>Plegadis falcinellus</i> )	е
17.	Аист белый ( <i>Ciconia ciconia</i> )	е
18.	Аист черный ( <i>Ciconia nigra</i> )	е
19.	Фламинго обыкновенный ( <i>Phoenicopterus roseus</i> )	е
20.	Лебедь-шипун ( <i>Cygnus olor</i> )	о
21.	Лебедь-кликун ( <i>Cygnus cygnus</i> )	е
22.	Луток ( <i>Mergus albellus</i> )	р
23.	Крохаль длинноносый ( <i>Mergus serrator</i> )	е
24.	Крохаль большой ( <i>Mergus merganser</i> )	е
25.	Скопа ( <i>Pandion haliaetus</i> )	р
26.	Осоед обыкновенный ( <i>Pernis apivorus</i> )	о
27.	Коршун черный ( <i>Milvus migrans</i> )	о
28.	Лунь полевой ( <i>Circus cyaneus</i> )	о
29.	Лунь степной ( <i>Circus macrourus</i> )	е
30.	Лунь луговой ( <i>Circus pygargus</i> )	о
31.	Лунь болотный ( <i>Circus aeruginosus</i> )	о
32.	Тетеревятник ( <i>Accipiter gentilis</i> )	о
33.	Перепелятник обыкновенный ( <i>Accipiter nisus</i> )	о
34.	Тювик европейский ( <i>Accipiter brevipes</i> )	е
35.	Зимняк ( <i>Buteo lagopus</i> )	рп
36.	Курганник обыкновенный ( <i>Buteo rufinus</i> )	е
37.	Канюк обыкновенный ( <i>Buteo buteo</i> )	о
38.	Змееяд ( <i>Circus gallicus</i> )	е
39.	Орел-карлик ( <i>Hieraaetus pennatus</i> )	р
40.	Орел степной ( <i>Aquila nipalensis</i> )	р
41.	Подорлик большой ( <i>Aquila clanga</i> )	р
42.	Подорлик малый ( <i>Aquila pomarina</i> )	е
43.	Орел-могильник ( <i>Aquila heliaca</i> )	р
44.	Беркут ( <i>Aquila chrysaetus</i> )	е
45.	Орлан-белохвост ( <i>Haliaeetus albicilla</i> )	р
46.	Гриф черный ( <i>Aegypius monachus</i> )	е
47.	Сип белоголовый ( <i>Gyps fulvus</i> )	е
48.	Кречет обыкновенный ( <i>Falco rusticolus</i> )	е
49.	Балобан ( <i>Falco cherrug</i> )	е
50.	Сапсан ( <i>Falco peregrinus</i> )	р
51.	Чеглок ( <i>Falco subbuteo</i> )	о
52.	Дербник ( <i>Falco columbarius</i> )	р
53.	Кобчик обыкновенный ( <i>Falco vespertinus</i> )	р
54.	Пустельга степная ( <i>Falco naumanni</i> )	е
55.	Пустельга обыкновенная ( <i>Falco tinnunculus</i> )	р
56.	Журавль серый ( <i>Grus grus</i> )	о
57.	Дрофа ( <i>Otis tarda</i> )	е
58.	Стрепет ( <i>Tetrax tetrax</i> )	е
59.	Авдотка ( <i>Burhinus oedicephalus</i> )	е
60.	Ржанка золотистая ( <i>Pluvialis apricaria</i> )	е
61.	Галстучник обыкновенный ( <i>Charadrius hiaticula</i> )	о
62.	Зуек малый ( <i>Charadrius dubius</i> )	е
63.	Кречетка ( <i>Chettusia gregaria</i> )	е
64.	Ходулочник ( <i>Himantopus himantopus</i> )	е
65.	Шилоклювка ( <i>Recurvirostra avosetta</i> )	е
66.	Кулик-сорока обыкновенный ( <i>Haematopus ostralegus</i> )	р
67.	Черныш ( <i>Tringa ochropus</i> )	о
68.	Фифи ( <i>Tringa glareola</i> )	о
69.	Щеголь ( <i>Tringa erythropus</i> )	е
70.	Поручейник ( <i>Tringa stagnatilis</i> )	е
71.	Перевозчик обыкновенный ( <i>Actitis hypoleucos</i> )	м
72.	Плавунчик плосконосый ( <i>Phalaropus fulicarius</i> )	е
73.	Плавунчик круглоносый ( <i>Phalaropus lobatus</i> )	е
74.	Кулик-воробей ( <i>Calidris minuta</i> )	е
75.	Песочник-красношейка ( <i>Calidris ruficollis</i> )	е
76.	Песочник белохвостый ( <i>Calidris temminckii</i> )	е
77.	Краснозобик ( <i>Calidris ferruginea</i> )	е
78.	Чернозобик ( <i>Calidris alpina</i> )	е
79.	Песочник морской ( <i>Calidris maritima</i> )	е
80.	Песочник исландский ( <i>Calidris canutus</i> )	е
81.	Песчанка ( <i>Calidris alba</i> )	е
82.	Грязовик ( <i>Limicola falcinellus</i> )	е
83.	Тиркушка степная ( <i>Glareola nordmanni</i> )	е
84.	Поморник средний ( <i>Stercorarius pomarinus</i> )	е

85.	Поморник короткохвостый ( <i>Stercorarius parasiticus</i> )	е
86.	Хохотун черноголовый ( <i>Larus ichthyaetus</i> )	р
87.	Чайка малая ( <i>Larus minutus</i> )	е
88.	Чайка озерная ( <i>Larus ridibundus</i> )	о
89.	Голубок морской ( <i>Larus genei</i> )	е
90.	Клуша западная ( <i>Larus fuscus</i> )	е
91.	Чайка серебристая ( <i>Larus argentatus</i> )	о
92.	Клуша восточная ( <i>Larus heuglini</i> )	е
93.	Хохотунья ( <i>Larus cachinnans</i> )	е
94.	Бургомистр ( <i>Larus hyperboreus</i> )	е
95.	Чайка морская ( <i>Larus marinus</i> )	е
96.	Чайка сизая ( <i>Larus canus</i> )	о
97.	Моевка ( <i>Rissa tridactyla</i> )	е
98.	Крчка черная ( <i>Chlidonias niger</i> )	р
99.	Крчка белокрылая ( <i>Chlidonias leucopterus</i> )	р
100.	Крчка белошекая ( <i>Chlidonias hybridus</i> )	р
101.	Крчка речная ( <i>Sterna hirundo</i> )	о
102.	Крчка малая ( <i>Sterna albifrons</i> )	е
103.	Кукушка обыкновенная ( <i>Cuculus canorus</i> )	о
104.	Кукушка глухая ( <i>Cuculus saturatus</i> )	е
105.	Сова белая ( <i>Nyctea scandiaca</i> )	е
106.	Филин обыкновенный ( <i>Bubo bubo</i> )	р
107.	Сова ушастая ( <i>Asio otus</i> )	о
108.	Сова болотная ( <i>Asio flammeus</i> )	о
109.	Сплюшка ( <i>Otus scops</i> )	е
110.	Сыч мохноногий ( <i>Aegolius funereus</i> )	е
111.	Сыч домовый ( <i>Athene noctua</i> )	е
112.	Сыч воробьиный ( <i>Glaucidium passerinum</i> )	е
113.	Сова ястребиная ( <i>Surnia ulula</i> )	е
114.	Неясыть серая ( <i>Strix aluco</i> )	е
115.	Неясыть длиннохвостая ( <i>Strix uralensis</i> )	о
116.	Неясыть бородатая ( <i>Strix nebulosa</i> )	е
117.	Козодой обыкновенный ( <i>Caprimulgus europaeus</i> )	р
118.	Стриж черный ( <i>Apus apus</i> )	м
119.	Сизоворонка обыкновенная ( <i>Coracias garrulus</i> )	е
120.	Зимородок голубой ( <i>Alcedo atthis</i> )	р
121.	Щурка золотистая ( <i>Merops apiaster</i> )	о
122.	Удод обыкновенный ( <i>Upupa epops</i> )	р
123.	Вертишейка обыкновенная ( <i>Jynx torquilla</i> )	о
124.	Дятел зеленый ( <i>Picus viridis</i> )	о
125.	Дятел седой ( <i>Picus canus</i> )	о
126.	Желна ( <i>Dryocopus martius</i> )	о
127.	Дятел большой-пестрый ( <i>Dendrocopos major</i> )	м
128.	Дятел белоспинный ( <i>Dendrocopos leucotos</i> )	р
129.	Дятел малый-пестрый ( <i>Dendrocopos minor</i> )	р
130.	Дятел трехпалый ( <i>Picoides tridactylus</i> )	е
131.	Ласточка-береговушка ( <i>Riparia riparia</i> )	м
132.	Ласточка деревенская ( <i>Hirundo rustica</i> )	м
133.	Ласточка городская ( <i>Delichon urbica</i> )	м
134.	Жаворонок хохлатый ( <i>Galerida cristata</i> )	е
135.	Жаворонок белокрылый ( <i>Melanocorypha leucoptera</i> )	е
136.	Жаворонок черный ( <i>Melanocorypha yeltoniensis</i> )	е
137.	Жаворонок рогатый ( <i>Eremophila alpestris</i> )	е
138.	Жаворонок лесной ( <i>Lullula arborea</i> )	е
139.	Жаворонок полевой ( <i>Alauda arvensis</i> )	м
140.	Конек полевой ( <i>Anthus campestris</i> )	р
141.	Конек лесной ( <i>Anthus trivialis</i> )	р
142.	Конек пятнистый ( <i>Anthus hodgsoni</i> )	е
143.	Конек луговой ( <i>Anthus pratensis</i> )	е
144.	Конек краснозобый ( <i>Anthus cervinus</i> )	е
145.	Трясогузка желтая ( <i>Motacilla flava</i> )	р
146.	Трясогузка черноголовая ( <i>Motacilla feldegg</i> )	р
147.	Трясогузка желтолобая ( <i>Motacilla lutea</i> )	р
148.	Трясогузка желтоголовая ( <i>Motacilla citreola</i> )	р
149.	Трясогузка горная ( <i>Motacilla cinerea</i> )	е
150.	Трясогузка белая ( <i>Motacilla alba</i> )	м
151.	Жулан обыкновенный ( <i>Lanius collurio</i> )	р
152.	Сорокопут чернолобый ( <i>Lanius minor</i> )	е
153.	Сорокопут серый ( <i>Lanius excubitor</i> )	е
154.	Иволга обыкновенная ( <i>Oriolus oriolus</i> )	о
155.	Скворец обыкновенный ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	м
156.	Скворец розовый ( <i>Sturnus roseus</i> )	е

157.	Кукша ( <i>Perisoreus infaustus</i> )	е
158.	Сойка обыкновенная ( <i>Garrulus glandarius</i> )	о
159.	Сорока обыкновенная ( <i>Pica pica</i> )	о
160.	Кедровка ( <i>Nucifraga caryocatactes</i> )	е
161.	Галка обыкновенная ( <i>Corvus monedula</i> )	м
162.	Грач ( <i>Corvus frugilegus</i> )	м
163.	Ворона черная ( <i>Corvus corone</i> )	е
164.	Ворона серая ( <i>Corvus cornix</i> )	м
165.	Ворон обыкновенный ( <i>Corvus corax</i> )	о
166.	Свиристель обыкновенный ( <i>Bombycilla garrulus</i> )	оп
167.	Оляпка обыкновенная ( <i>Cinclus cinclus</i> )	е
168.	Крапивник обыкновенный ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	е
169.	Завирушка сибирская ( <i>Prunella montanella</i> )	е
170.	Завирушка черногорлая ( <i>Prunella atrogularis</i> )	е
171.	Завирушка лесная ( <i>Prunella modularis</i> )	е
172.	Сверчок соловьиный ( <i>Locustella luscinioides</i> )	е
173.	Сверчок речной ( <i>Locustella fluviatilis</i> )	р
174.	Сверчок обыкновенный ( <i>Locustella naevia</i> )	р
175.	Сверчок пятнистый ( <i>Locustella lanceolata</i> )	е
176.	Камышевка вертлявая ( <i>Acrocephalus paludicola</i> )	е
177.	Камышевка-барсучок ( <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> )	е
178.	Камышевка индийская ( <i>Acrocephalus agricola</i> )	е
179.	Камышевка садовая ( <i>Acrocephalus dumetorum</i> )	р
180.	Камышевка болотная ( <i>Acrocephalus palustris</i> )	р
181.	Камышевка тростниковая ( <i>Acrocephalus scirpaceus</i> )	е
182.	Камышевка дроздовидная ( <i>Acrocephalus arundinaceus</i> )	е
183.	Пересмешка зеленая ( <i>Hippolais icterina</i> )	р
184.	Бормотушка северная ( <i>Hippolais caligata</i> )	е
185.	Славка ястребиная ( <i>Sylvia nisoria</i> )	е
186.	Славка-черноголовка ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	о
187.	Славка садовая ( <i>Sylvia borin</i> )	о
188.	Славка серая ( <i>Sylvia communis</i> )	о
189.	Славка-завирушка обыкновенная ( <i>Sylvia curruca</i> )	р
190.	Пеночка-весничка ( <i>Phylloscopus trochilus</i> )	о
191.	Пеночка-теньковка ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	о
192.	Пеночка-трещотка ( <i>Phylloscopus sibilatrix</i> )	о
193.	Пеночка-таловка ( <i>Phylloscopus borealis</i> )	р
194.	Пеночка зеленая ( <i>Phylloscopus trochiloides</i> )	р
195.	Пеночка-зарничка ( <i>Phylloscopus inornatus</i> )	р
196.	Пеночка корольковая ( <i>Phylloscopus proregulus</i> )	е
197.	Пеночка бурая ( <i>Phylloscopus fuscatus</i> )	е
198.	Королек желтоголовый ( <i>Regulus regulus</i> )	р
199.	Мухоловка-пеструшка ( <i>Ficedula hypoleuca</i> )	р
200.	Мухоловка-белошейка ( <i>Ficedula albicollis</i> )	е
201.	Мухоловка малая ( <i>Ficedula parva</i> )	е
202.	Мухоловка серая ( <i>Muscicapa striata</i> )	о
203.	Чекан луговой ( <i>Saxicola rubetra</i> )	р
204.	Чекан черноголовый ( <i>Saxicola torquata</i> )	е
205.	Каменка обыкновенная ( <i>Oenanthe oenanthe</i> )	о
206.	Каменка-плешанка ( <i>Oenanthe pleschanka</i> )	е
207.	Каменка-плясунья ( <i>Oenanthe isabellina</i> )	е
208.	Горихвостка садовая ( <i>Phoenicurus phoenicurus</i> )	о
209.	Горихвостка-чернушка ( <i>Phoenicurus ochruros</i> )	е
210.	Зарянка обыкновенная ( <i>Erithacus rubecula</i> )	о
211.	Соловей восточный ( <i>Luscinia luscinia</i> )	о
212.	Соловей-красношейка ( <i>Luscinia calliope</i> )	е
213.	Варакушка ( <i>Luscinia svecica</i> )	о
214.	Синехвостка ( <i>Tarsiger cyanurus</i> )	е
215.	Дрозд чернозобый ( <i>Turdus atrogularis</i> )	е
216.	Рябинник ( <i>Turdus pilaris</i> )	м
217.	Дрозд черный ( <i>Turdus merula</i> )	р
218.	Белобровик ( <i>Turdus iliacus</i> )	о
219.	Дрозд певчий ( <i>Turdus philomelos</i> )	о
220.	Деряба ( <i>Turdus viscivorus</i> )	о
221.	Дрозд пестрый ( <i>Zoothera dauma</i> )	е
222.	Синица усатая ( <i>Panurus biarmicus</i> )	е
223.	Синица длиннохвостая ( <i>Aegithalos caudatus</i> )	р
224.	Ремез обыкновенный ( <i>Remiz pendulinus</i> )	е
225.	Гаичка черноголовая ( <i>Parus palustris</i> )	е
226.	Пухляк ( <i>Parus montanus</i> )	м
227.	Гаичка сероголовая ( <i>Parus cinctus</i> )	е
228.	Синица хохлатая ( <i>Parus cristatus</i> )	р

229.	Московка ( <i>Parus ater</i> )	р
230.	Лазоревка обыкновенная ( <i>Parus caeruleus</i> )	р
231.	Князек обыкновенный ( <i>Parus cyanus</i> )	р
232.	Синица большая ( <i>Parus major</i> )	м
233.	Поползень обыкновенный ( <i>Sitta europaea</i> )	м
234.	Пищуха обыкновенная ( <i>Certhia familiaris</i> )	о
235.	Воробей домовый ( <i>Passer domesticus</i> )	м
236.	Воробей полевой ( <i>Passer montanus</i> )	м
237.	Зяблик ( <i>Fringilla coelebs</i> )	м
238.	Юрок ( <i>Fringilla montifringilla</i> )	р
239.	Зеленушка обыкновенная ( <i>Carduelis chloris</i> )	о
240.	Чиж ( <i>Carduelis spinus</i> )	о
241.	Щегол черноголовый ( <i>Carduelis carduelis</i> )	о
242.	Щегол седоголовый ( <i>Carduelis caniceps</i> )	е
243.	Коноплянка обыкновенная ( <i>Acanthis cannabina</i> )	о
244.	Чечетка горная ( <i>Acanthis flavirostris</i> )	е
245.	Чечетка обыкновенная ( <i>Acanthis flammea</i> )	о
246.	Чечетка тундрная ( <i>Acanthis hornemanni</i> )	е
247.	Чечевица обыкновенная ( <i>Carpodacus erythrinus</i> )	о
248.	Чечевица сибирская ( <i>Carpodacus roseus</i> )	е
249.	Урагус ( <i>Uragus sibiricus</i> )	е
250.	Щур обыкновенный ( <i>Pinicola enucleator</i> )	р
251.	Клест-сосновик ( <i>Loxia pytyopsittacus</i> )	р
252.	Клест-еловик ( <i>Loxia curvirostra</i> )	р
253.	Клест белокрылый ( <i>Loxia leucoptera</i> )	р
254.	Снегирь обыкновенный ( <i>Pyrrhula pyrrhula</i> )	о
255.	Снегирь серый ( <i>Pyrrhula cineracea</i> )	е
256.	Дубонос обыкновенный ( <i>Coccothraustes coccothraustes</i> )	е
257.	Просянка ( <i>Emberiza calandra</i> )	е
258.	Овсянка обыкновенная ( <i>Emberiza citrinella</i> )	о
259.	Овсянка белошапочная ( <i>Emberiza leucocephala</i> )	е
260.	Овсянка камышевая ( <i>Emberiza schoeniclus</i> )	о
261.	Овсянка-ремез ( <i>Emberiza rustica</i> )	е
262.	Овсянка-крошка ( <i>Emberiza pusilla</i> )	е
263.	Дубровник ( <i>Emberiza aureola</i> )	р
264.	Овсянка садовая ( <i>Emberiza hortulana</i> )	о
265.	Подорожник лапландский ( <i>Calcarius lapponicus</i> )	е
266.	Пуночка обыкновенная ( <i>Plectrophenax nivalis</i> )	мп

### Оценка состояния видов амфибий и рептилий в Республике Татарстан в 2015 г.

№	ВИД	е – единичные встречи, р – редкие, о – обычные, м – многочисленные
1.	Гребенчатый тритон ( <i>Triturus cristatus</i> Laurenti, 1768).	р
2.	Обыкновенный тритон ( <i>Triturus vulgaris</i> Linnaeus, 1758).	р
3.	Краснобрюхая жерлянка ( <i>Bombina bombina</i> Linnaeus, 1761).	р
4.	Чесночница обыкновенная ( <i>Pelobates fuscus</i> Laurenti, 1768).	р
5.	Жаба серая ( <i>Bufo bufo</i> Linnaeus, 1758).	р
6.	Жаба зеленая ( <i>Bufo viridis</i> Lauranti, 1768).	р
7.	Озерная лягушка ( <i>Rana ridibunda</i> Pallas, 1771).	р
8.	Остромордая лягушка ( <i>Rana arvalis</i> Nilsson, 1842).	о
9.	Лягушка съедобная ( <i>Rana esculenta</i> Linnaeus, 1758).	е
10.	Прудовая лягушка ( <i>Rana lessonae</i> Camerano, 1882).	р
11.	Травяная лягушка ( <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758).	о
12.	Веретеница ломкая ( <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758).	р
13.	Прыткая ящерица ( <i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758).	о
14.	Живородящая ящерица ( <i>Lacerta vivipara</i> Jacquin, 1758).	р
15.	Обыкновенная медянка ( <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768).	е
16.	Обыкновенный уж ( <i>Natrix natrix</i> Linnaeus, 1758).	о
17.	Обыкновенная гадюка ( <i>Vipera berus</i> Linnaeus, 1758).	р
18.	Степная гадюка ( <i>Vipera ursini</i> Bonaparte, 1835).	е